

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE



الإمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

الجريدة الرسمية



العدد ثمانمائة وعشرة- السنة الخامسة والخمسون - 09 جمادى الأولى 1447 هـ - 31 أكتوبر 2025م

**قرار وزاري رقم (189) لسنة 2025 م
بشأن تعديل البرنامج الوطني للتحصين**

وزير الصحة ووقاية المجتمع:

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزراء وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 م في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2021 م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعلى القرار الوزاري رقم (479) لسنة 2019 م بشأن البرنامج الوطني للتحصين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،،،

قرر ما يلي:

- مادة (1):** يعدل البرنامج الوطني للتحصين ليكون على النحو الآتي:
- 1- يعتمد إدراج الأجسام المضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول للفيروس التنفسي المخلوي (RSV Long-acting monoclonal antibodies) ضمن البرنامج الوطني للتحصين ويعطى كجرعة واحدة للأطفال عند الولادة خلال فترة من 1 سبتمبر ويستمر إلى 1 مارس خلال كل موسم ما لم تكن الأم أخذت لقاح الفيروس التنفسي المخلوي خلال فترة الحمل.
 - 2- يوصى بإعطاء لقاح الفيروس التنفسي المخلوي (RSV vaccine) للبالغين للفئات التالية:
 - أ. الأشخاص من 75 سنة فما فوق.
 - ب. الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة من عمر 50 فما فوق.
 - ت. النساء الحوامل بين الأسبوع 32 والأسبوع 36 من الحمل.
 - 3- يعتمد إدراج لقاح التهاب السحايا الرباعي المقترن (Meningococcal ACWY Conjugate Vaccine) للبرنامج الوطني للتحصين حسب الجدول التالي:
 - الجرعة الأولى عند عمر 12 شهرا .
 - الجرعة الثانية عند عمر 10 - 11 سنة لطلبة المدارس في الصف الخامس.
 - الجرعة الثالثة عند عمر 16 - 18 سنة لطلبة المدارس في الصف الحادي عشر.
 - 4- تعدل جرعات لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV15 vaccine or PCV20 vaccine) لتصبح جرعتين أساسيتين وجرعة منشطة (2 + 1) تعطى عند عمر (شهرين - أربعة أشهر - ثمانية عشر شهرا).

مادة (2):

يعامل الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات الأساسية والتنشيطية حسب البرنامج الوطني للتحصين بإتباع إجراءات جدول استكمال اللقاحات (Catch Up Immunization Schedule) وفقاً للإجراءات المعتمدة.

مادة (3):

يعتمد تحديث البرنامج الوطني للتحصين وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (4):

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

أحمد بن علي الصايغ
وزير الصحة ووقاية المجتمع

صدر بتاريخ: 16 / 10 / 2025م

مرفق القرار الوزاري رقم (189) لسنة 2025م
بشأن تعديل البرنامج الوطني للتحصين

National Immunization Program
البرنامج الوطني للتحصين

لقاح Vaccine	العمر Age	عند الولادة At Birth	شهران 2 Months	4 أشهر 4 Months	6 أشهر 6 Months	12 شهرا 12 Months	18 شهرا 18 Months	5-6 سنوات Years	11 سنة Year	13-14 سنة Years	15-18 سنة Years
BCG	البل	BCG البل									
Hepatitis B	التهاب الكبد الوبائي	Hepatitis B التهاب الكبد الوبائي									
RSV Monoclonal Antibody	الأجسام المضادة أضداد الفيروس للتنفس	RSV Monoclonal Antibody									
Rota	الروتا		Rota 1 الروتا	Rota 2 الروتا							
Hexavalent (1)	السداسي (1)		Hexa 1 السداسي	Hexa 2 السداسي							
Pneumococcal Conjugated (PCV)	المكورات الروية		PCV 1 المكورات الروية	PCV 2 المكورات الروية			PCV 3 المكورات الروية				
Oral Polio (bOPV)	شلل الأطفال الفوي				bOPV 1 شلل الأطفال (جرعة)		bOPV Booster 1 شلل الأطفال (جرعة منشطة)	bOPV Booster 2 شلل الأطفال (جرعة منشطة)			
Pentavalent (2)	الخماسي (2)				Penta 1 الخماسي						
Measles, Mumps, Rubella (MMR)	حصبة، نكاف، حصبة ألمعانة					MMR 1 حصبة، نكاف، حصبة ألمعانة	MMR 2 حصبة، نكاف، حصبة ألمعانة	MMR * حصبة، نكاف، حصبة ألمعانة			
Varicella	الجدري المائي					Varicella 1 الجدري المائي		Varicella 2 الجدري المائي			
Combined (DTaP, Hib, IPV)	الرباعي اللاخوي المزج مع شلل الأطفال المعطل						DTaP, IPV, Hib				
Combined (DTaP, IPV)	الرباعي اللاخوي المزج مع شلل الأطفال المعطل							DTaP, IPV (جرعة منشطة)			
Tdp / Tdap	الرباعي اللاخوي المزج مع شلل الأطفال المعطل										Tdp/ Tdap booster الرباعي اللاخوي المزج مع شلل الأطفال (جرعة منشطة)
Cervical Cancer (HPV) For Girl	سرطان عنق الرحم لثلاث									HPV1, HPV2 سرطان عنق الرحم 1 سرطان عنق الرحم 2	
Meningococcal I Group A,C,W-135 and Y conjugate vaccine	الحمى الشوكية					Meningococcal 1 الحمى الشوكية		Meningococcal 2 الحمى الشوكية			Meningococcal 3 الحمى الشوكية

1. Hexavalent: DTaP (Diphtheria, Acellular Pertusis, Tetanus)+Hib (Haemophilus influenza type b)+HBV (Hepatitis B)+IPV (Inactivated Polio)
السداسي: (الخنق، الشاهوق اللاخلوي، الكزاز)+المستحبة النزلية ب + الكبد الوبائي ب + شلل الأطفال المعطل
2. Pentavalent: DTP (Diphtheria, Pertusis, Tetanus) + Hib (Haemophilus influenza type b) + HBV (Hepatitis B)
الخماسي: (الخنق، الشاهوق، الكزاز) + المستحبة النزلية ب + الكبد الوبائي ب
*MMR vaccine for those who needs a second dose
*لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لمن لم يأخذ جرعتين

Notes: • ملاحظة:
These Vaccines required for routine administration to children and students.
هذه اللقاحات الأساسية الروتينية للأطفال وطلبة المدارس.